



## Monteringsanvisning New York Taklampa



### Svårighetsgrad för montaget

Produkten kommer med merparten av delarna ihopsatta och är lätt att montera för den händiga. Är du osäker kontakta en elektriker för att utföra montaget.

**Montagetid:** Cirka 1 timme

**Glasning:** 1 timme

### Översikt

Packa upp alla delar för att få en översikt av produkten. Kontrollera att alla delar och komponenter finns på plats före montage. Skydda känsliga delar så de inte repas eller skadas.

### VIKTIG INFORMATION!

- **Läs igenom HELA anvisningen innan montaget påbörjas!**  
**Installation av elektriska delar bör ske av auktoriserad elektriker.**
- **Montering av lampan bör ske av en fackman.**
- **Infästning i taket ska ske av auktoriserad hantverkare för att säkerställa fästet.**  
**DÅLIG INFÄSTNING KAN RESULTERA ATT LAMPAN FALLER NER OCH KAN SKADA BÅDE MÄNNISKOR OCH INREDNING.**

### Tricks och knep!

- Montera takfästet före montage. Kontrollera att takfästet sitter fast ordentligt. Lampan är tung!

## Montage

1. Packa upp alla delar och lägg ut på golvet för att få en bra översikt.



2. Lägg ut de två stora delarna intill varandra för att fastställa var de långa distanserna ska monteras.



3. Skruva fast 6st distanser på den delen med många hål. OBS! Fastställ vad som ska vara upp/ner innan du monterar distanserna.
4. Se till att ovansidan är vänd ner mot golvet. Montera nästa sektion. OBS! Kontrollera att hålen är riktade ner mot golvet och inte upp.




5. Montera den nedersta sektionen. Fastställ först var distanserna ska sitta genom att lägga sektionen mot den nedre stommen (samma metod som på första sektionen).



6. Skruva fast alla skruvar så alla sektioner sitter fast.

7. Vänd hela konstruktionen så att du har ovansidan uppåt.



8. Nu ska stängerna för att fastställa lampans höjd monteras. Det finns 3 olika längder. Antingen kan man använda den mindre, mittersta eller den längsta. Man kan även kombinera de olika längderna och på så sätt få fram rätt längd. Den gängade delen på ena änden kan enkelt flyttas mellan de olika stängerna för att skapa kombinationer.



9. Skruva fast stängerna. För den sida som har kabel först den genom stången.




10. För kabeln genom den översta gängen och skruva fast.



11. Skruva loss bricka och mutter på båda stängerna och för på den översta täckbrickan som ska anslutas mot taket.



12. Skruva fast sektionen och dra åt skruvarna med 17mm hylsnyckel.



13. Skruva loss takfästet och montera det på önskas plats i taket. Anslut kabeln och skruva upp hela stommen. Avsluta med att glasa lampan.

**Nu är lampan färdigmonterad!**