



Monteringsanvisning Bradenton Taklampa



Svårighetsgrad för monteret

Produkten kommer i delar och kräver att man är händig med erfarenhet av både mekanik och elinstallation. Är du osäker kontakta en elektriker för att utföra monteret.

Montagetid: 1-2 timmar

Översikt

Packa upp alla delar för att få en översikt av produkten. Kontrollera att alla delar och komponenter finns på plats före montage. Skydda känsliga delar så de inte repas eller skadas.

VIKTIG INFORMATION!


- **Läs igenom HELA anvisningen innan monteret påbörjas!**
Installation av elektriska delar bör ske av auktoriserad elektriker.
- **Montering av lampan bör ske av en fackman.**
- **Infästning i taket ska ske av auktoriserad hantverkare för att säkerställa fästet.**
DÅLIG INFÄSTNING KAN RESULTERA ATT LAMPAN FALLER NER OCH KAN SKADA BÅDE MÄNNISKOR OCH INREDNING.

Tricks och knep!

- Montera takfästet före montage. Kontrollera att takfästet sitter fast ordentligt. Lampan är tung!
- Använd Wago-klämmor för att koppla ihop kablarna (klämmor ingår ej).

Montage

1. Packa upp alla delar och lägg ut på golvet för att få en bra översikt.




2. Ta fram stommen och skruva isär den. Se till att ha koll på dess ordning för att underlätta sammansättning.




3. Skruva fast lamphållarna och dra åt muttrarna. OBS! Dra inte åt för hårt – detta kan skada gängorna.




4. Koppla ihop alla trådar samt en extra kabel som ska mata den nedre sektionen.




5. Montera fast alla lamphållare för den nedersta sektionen.




6. Dra kabel genom den gängade stängen. Skruva av muttrarna och skruva fast den gängade stängen.



7. Koppla alla kablar och anslut matningskabeln.




8. Montera nästa delar för att sammansätta med den övre sektionen.



9. För upp kabel från den nedre sektionen till den övre sektionen. Kabeln dras genom hålet på den gängade stångens hylsa. Detta så det går att gänga i hylsan och att kabeln inte är i vägen.



10. Koppla ihop alla kablar och kontrollera att alla lamphållare är sammakopplade. Detta gör man enklast med en multimeter. Alternativt att spänningssätta lampan och testa varje lamphållare med en glödlampa. OBS! Använd dig av behörig elektriker.



11. Dra kabel uppifrån och ner genom hylsan och ut genom hålet. Detta är matningskabel från takets anslutning.
12. Dra kabel genom den gängade stången.
13. Skruva fast den gängade stången.



14. För ner alla kablar i skålen och montera höljet som täcker stången.



15. För kabel genom röret och skruva fast den sista delen. Skruva fast fästet för kätting. Kapa kätting i önskad längd, skruva fast kätting på fästet, dra kabeln genom kättingarnas länkar (var tredje länk) och dra på strumpan. Strumpans längd rekommenderas att vara 1,5-2 gånger kättingens längd.



16. Montera takfäste och häng upp lampan. **Anslut kabel men se till att lampan inte är spänningsatt!**



17. Montera den nedersta kåpan och skruva fast röret som spänner fast kåpan.



18. Skruva fast glödlampor i alla lumphållarna och spänningssätt lampan för att se att alla lampor lyser.
19. Montera samtliga glas. **OBS! Se till att sätta glasen en i taget och diagonalt så lampan inte tippar och glasen trillar av.**

Nu är lampan färdigmonterad!