

VESANI

Monteringsanvisning SALERNO Matstol

Möbler från Vesani håller en hög kvalitet både gällande materialval och konstruktion. Men för att möblerna skall hålla över tid krävs det att man planerar och tänker igenom varje steg i monteringen. Alla delar som kommer med i förpackningen skall användas och möblernas lackerade ytor måste skyddas mot skav. Därför rekommenderar vi att ni lägger möbelen på ett mjukt skyddande underlag vid monteringsstillfället.

Obs! Nyckeln till ett balanserat och bra montage är att först sätta ihop alla delar löst. När möbelen är rät och i balans spänner ni åt växelvis – höger sida – vänster sida – höger sida o.s.v. Optimalt är att ha en andra vuxen person sittande i stolen under tiden skruvar och muttrar spänns åt.

Möbelen består av flera rörliga delar och som all annan metall påverkas godset av klimatskillnader. Därför rekommenderar vi att ni efterspänner möbelen en gång per säsong. I följande beskrivning lotsar vi er genom montaget av er fina matstol.


Läs hela anvisningen innan montaget påbörjas!

Lycka till!




1. Lägg ut alla delar på ett mjukt underlag.
2. Inventera alla delar och placera ut höger och vänsterdelar.

3. Inventera beslag, skruvar, brickor och muttrar. Alla delar måste användas.



4. Skruva ner gängtapparna i de förborrade hålen på stolens båda gavlar.

5. Obs! Se till att skruva i gängtapparna med rätt sida nedåt (Se nedan bild).



6. Låt stolens vänstergavel ligga platt mot det mjuka underlaget med gängtapparna pekandes uppåt.

7. Placera ditt ryggstödet och sitsen mot den liggande vänstergaveln. Stolens sidogavlar är asymmetriska och kan endast monteras på ett sätt.




8. Lägg stolens högergavel på plats. Gångtapparna håller stolens alla delar på plats.



9. Säkra ihop delarna med brickor och muttrar.



Obs! Spänn inga muttrar och skruvar, alla delar sätts ihop löst till en början.





10. Ställ stolen upp mot en plan golvyta.

Nu är hela stolen hopmonterad och alla skruvar bör vara använda
P.g.a. spänningar i godset samt att aluminiumet är en mjuk metall skall vi nu balansera stolen.

Placera en person i stolen (går att göra ensam, se ovan bild) och spänn var skruv
växelvis: höger sida - vänster sida - höger sida - vänster sida o.s.v.

Stolen bör nu rätta sig med hjälp av det jämna trycket nedåt och alla tassar skall nå
golvet.





11. När ni spänner ihop stolen skall godset slutligen ligga dikt an och inga luftiga springor ska vara synliga.

- Se bild nedan som visar ett korrekt montage.
- Springor som i bild nedan är inte godkänt.



12. Om stolen är korrekt monterad skall nu stolen inte vicka när den står mot ett plant underlag. Om underlaget stolen senare skall stå på är ojämnt, kan ni då justera balansen med hjälp av de ställbara tassarna.



Klart!