



Teknisk information: Utekök

Designat för ett modernt uteliv kombinerar detta premium utekök professionell prestanda med elegant skandinaviskt inspirerad design. Tillverkat i högkvalitativt 304 marinklassat rostfritt stål, mycket motståndskraftigt mot korrosion, fukt och väderpåverkan är köket utvecklat för maximal hållbarhet, funktionalitet och långvarig användning utomhus.

Innehållsförteckning

Tekniska Specifikationer & Produktinformation.....	2
Kylskåp.....	2
Gasolgrill	3
Pizzaugn	4
Wok & stekhäll	5
Diskho.....	6
Tekniska ritningar	7
Kylskåp.....	7
Gasolgrill	8
Pizzaugn	9
Wok & Stekhäll.....	10
Diskho.....	11

Tekniska Specifikationer & Produktinformation

Kylskåp

Håll drycker och ingredienser perfekt kylda med ett rymligt utomhusklassat kylskåp, särskilt utvecklat för utomhusmiljöer.

Specifikationer

- Mått med skåpsmodul: H:94 x B:63 x D:69.5 cm
- Anpassat för utomhusbruk: Ja
- Material: Rostfritt stål & glas
- Kapacitet: 70 L
- Omgivande arbetstemperatur: 10°C till 43°C
- IP-klass: IP76
- Energiförbrukning: 0,85 kWh
- Spänning: 220V-240V / 50Hz
- Energiklass: E
- Temperaturintervall: 0-10°C
- Kylsystem: Kompressorkylning
- Ljudnivå: 40 dB
- Årlig energiförbrukning: 0,85 kWh
- Sladd: Ingår

Gasolgrill

Utekökets mittpunkt en kraftfull grill med flera värmezoner, utvecklad för optimal värmefördelning, exakt matlagning och förstklassig utomhusmatlagning.

Specifikationer

- Mått med skåpsmodul: H:128 x B:162 x D:69.5 cm
- Grillyta: 122 × 44 cm
- Material: 304 marinklassat rostfritt stål
- Brännare: 6 individuellt styrda grillzoner
- Tändsystem: Mekaniskt
- Bränsletyp: LPG / Gasol
- Termometer: Integrerad dubbelskalig termometer (Fahrenheit & Celsius)
- Leverans: Levereras färdigmonterad
- Medföljande gasslang: Ja, 3 meter
- Materialtjocklek: 1-2 mm
- Total effekt: 31,5 kW
- Belysning drivs av medföljande 12V adapter med stickpropp för 230V anslutning. Adaptern monteras inne i skåpet med medföljande skruvar. Alla kontakter är förberedda.
- Kort om säkerhet: Gasreglaget stänger tillförsel av gas. Efter användning ska man stänga av huvudventilen på gasolflaskan för att undvika läckage av gasol. Gasoltubens huvudventil får enbart vara öppen när enheten används och är tänd.

Pizzaugn

Skapa autentiska stenugnsbakade pizzor hemma med en högpresterande gasol driven pizzaugn, utvecklad för snabb uppvärmning och jämna tillagningsresultat.

Specifikationer

- Mått med skåpsmodul: H:94.6 x B:91.5 x D: 72,1 cm
- Tillagningsyta: 40 × 40 cm
- Material: 304 marinklassat rostfritt stål
- Brännare: Dubbelt brännarsystem, en under pizzastenen och en runt övre innerkammaren
- Tändsystem: Mekaniskt
- Bränsletyp: LPG / Gasol
- Termometer: Fahrenheit & Celsius
- Medföljande gasslang: Ja, 3 meter
- Materialtjocklek: 1-2 mm
- Total effekt: 12 kW
- Maximal temperatur: 550°C
- Uppvärmningstid: 15 min
- Belysning drivs av medföljande 12V adapter med stickpropp för 230V anslutning. Adaptern monteras inne i skåpet med medföljande skruvar. Alla kontakter är förberedda.
- Kort om säkerhet: Gasreglaget stänger tillförsel av gas. Efter användning ska man stänga av huvudventilen på gasolflaskan för att undvika läckage av gasol. Gasoltubens huvudventil får enbart vara öppen när enheten används och är tänd.

Wok & stekhäll

Perfekt för mångsidig matlagning utomhus, idealisk för smashburgare, fisk och skaldjur, grönsaker, frukost och mycket mer.

Specifikationer

- Mått med skåpsmodul: H:103 x B:60 x D: 65 cm
- 2 individuella brännarzoner
- Total effekt på 17,6 kW
- Integrerad i ett större utekök
- Tillagningsyta: 76 × 45 cm
- Material: Premium 304 rostfritt stål för utomhusbruk
- Brännare: 2 individuellt styrda zoner
- Tändsystem: Mekaniskt
- Bränsletyp: Gasol (LPG / Gasol)
- Medföljande gasslang: Ja, 3 meter (regulator ingår ej)
- Materialtjocklek: 1-2 mm
- Total effekt: 17,6 kW
- Kort om säkerhet: Gasreglaget stänger tillförsel av gas. Efter användning ska man stänga av huvudventilen på gasolflaskan för att undvika läckage av gasol. Gasoltubens huvudventil får enbart vara öppen när enheten används och är tänd.
- Belysning drivs av medföljande 12V adapter med stickpropp för 230V anslutning. Adaptern monteras inne i skåpet med medföljande skruvar. Alla kontakter är förberedda.

Diskho



En praktisk och elegant diskholösning i rostfritt stål som integreras sömlöst i ditt utekök.

Specifikationer


- Mått: H:194 x B:55 x D:75,5 cm
- Avloppsanslutning: 40 mm
- Anslutning för varmt och kallt vatten
- Konstruktion i rostfritt stål
- Vattenlås ingår
- Korgventil i rostfritt stål ingår
- Blandare i rostfritt stål ingår
- Anslutningsslang ingår
- Rekommendation för frostskydd: Vattensystemet ska tömmas vid temperaturer under 0°C för att undvika frysskador
- Rekommenderat vattentryck: 2-5 bar

Tekniska ritningar





Kylskåp







Gasolgrill



Pizzaugn



Wok & Stekhäll



Diskho

